



Impotence Test Pack

Additional safety information, to be used in addition to the official patient information leaflet

- Read all of this information carefully before you start using any medicine enclosed.
- This information does not replace the patient information leaflet inside the medicine boxes. Please make sure to read the patient information leaflets carefully.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, please consult your doctor or your pharmacist.

What is in the Test Pack?

This Test Pack contains 1 box of four Viagra® tablets, 1 box of four Levitra® tablets and 1 box of four Cialis® tablets. These medicines are being used to treat erectile dysfunction ("E.D").

Why a Test Pack?

As people all vary interindividually, the body's response to a certain drug may vary from one person to the next; therefore while the one person may be content with a certain brand, another person might prefer another brand. This Test Pack gives you the opportunity to establish for yourself which products suits your needs best.

How do I use this Test Pack?

It is of paramount importance that you do not take the enclosed products simultaneously!

Never take more than any 1 tablet from this Test Pack per day!

(!) Just as with any medication, never take more than the recommended or the maximum dose.

(!) Just like you should never more than one (1) tablet of any single product at the same time. Also never take tablets of more than 1 brand simultaneously. Please be aware that any desired effects will *not* increase, while chances of (severe) side effects do. Taking different product types simultaneously has the same effect as overdosing any single product.

For how long does any single product work?

Cialis 10mg and Cialis 20mg work for up to 36 hours. Do not take any other tablet for erectile dysfunction within 24 hours after taking Cialis 10mg or Cialis 20mg. Continuous daily use of Cialis 10mg or 20mg is not recommended.

Viagra works for about 2-4 hours, while Levitra works for about 4-9 hours. The maximum recommended dose for Viagra or Levitra is 1 tablet a day. Do not take any other tablet for erectile dysfunction within 24 hours after taking Viagra.

How long does it take for any product to take effect?

An erection pill takes effect in about 30 to 60 minutes. However, sexual stimulation is needed for any E.D. product.

Further reading

Please read the patent information leaflet enclosed for full information on side effects, risks, contraindications and other types of information. If you have any further questions, please consult your doctor or your pharmacist.

Impotenz Probierpackung

Zusätzliche Sicherheitsinformation neben den Packungsbeilagen.

- Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme eines Arzneimittels beginnen!
- Diese Information ersetzt nicht die Beilagen in den Arzneimittelpackungen. Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen genau so sorgfältig durch.
- Bitte heben Sie diese Information auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Welche Produkte enthält die Probierpackung?

Diese Probepackung enthält eine Packung mit 4 Viagra® Tabletten, eine Packung mit 4 Levitra® Tabletten und eine Packung mit 4 Cialis® Tabletten. Alle enthaltenen Medikamente werden zur Behandlung von Erektionsstörungen (Impotenz) eingesetzt.

Warum eine Probierpackung?

Da alle Menschen unterschiedlich sind, kann auch die Reaktion des Körpers auf ein bestimmtes Medikament von Person zu Person variieren. Ein Medikament, das bei einer Person gut wirkt, kann bei einer anderen Person wirkungslos sein oder Nebenwirkungen hervorrufen. Diese Probierpackung bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst herauszufinden, welches der drei gängigsten Medikamente zur Behandlung von Erektionsstörungen bei Ihnen am besten wirkt.

Wie verwende ich diese Probepackung?

Es ist sehr wichtig, dass Sie niemals mehrere Produkte aus diesem Paket gleichzeitig einnehmen!

Nehmen Sie niemals mehr als eine Tablette pro Tag!

(!) Nehmen Sie nie mehr als die verschriebene Dosierung zu sich und überschreiten Sie niemals die Höchstdosierung.

(!) Genau so, wie Sie niemals zwei oder mehr Tabletten eines Produktes einnehmen dürfen, dürfen Sie auch niemals zeitgleich mehr als ein Produkt aus dieser Probepackung einnehmen. Die Wirkung würde dadurch *nicht* zunehmen, jedoch würde sich das Risiko für (ernste) Nebenwirkungen dadurch erhöhen. Die gleichzeitige Einnahme verschiedener Produkte aus der Probepackung könnte zu einer Überdosierung führen.

Wie lange hält die Wirkung einer Tablette an?

Cialis 10mg und Cialis 20mg wirken bis zu 36 Stunden. Nehmen Sie keine anderen Potenzmittel innerhalb von 24 Stunden nach der Einnahme von Cialis. Eine dauerhafte tägliche Anwendung von Cialis 10mg oder 20mg ist nicht zu empfehlen.

EU Patient and customer Hotline: +44 – (0)870 – 8200 045
DE Patienten und Kunden-Hotline: 0800 – 184 4298

Available Mo – Fri from 09:00 to 18:00
Verfügbar Mo – Frei von 09:00 bis 18:00



Die Wirkungsdauer von Viagra beträgt ca. 2 bis 4 Stunden, die von Levitra ca. 4-9 Stunden. Die Höchstdosierung für Viagra oder Levitra ist eine Tablette am Tag. Nehmen Sie keine anderen Potenzmittel innerhalb von 24 Stunden nach der Einnahme von Viagra, Levitra oder Cialis.

Wie lange dauert es bis zum Wirkungseintritt?

Die Wirkung tritt bei den Produkten nach ca. 30 bis 60 Minuten ein. Bitte beachten Sie, dass die Arzneimittel nur bei ausreichend sexueller Stimulierung wirken.

Weitere Informationen

Für weitere Auskünfte zu Nebenwirkungen, Risiken, Gegenanzeigen und andere Informationen, lesen Sie bitte die Packungsbeilagen in den einzelnen Produktpackungen. Für weitere Auskünfte, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Pack de Prueba contra la impotencia

Información de seguridad. Adicional del prospecto de los medicamentos.

- Por favor lea toda la información cuidadosamente antes de tomar cualquier medicamento en este paquete.
- Esta información de seguridad no es un sustituto de los prospectos (en las envases de medicamentos). Por favor, lea los prospectos de los medicamentos con el mismo cuidado.
- Conserve esta información, puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

¿Lo que encuentro en el Pack de Prueba?

Este Pack de Prueba contiene 1 paquete de 4 comprimidos de Viagra®, 1 paquete de 4 comprimidos Levitra® y 1 paquete de 4 comprimidos de Cialis®. Todos estos medicamentos se utilizan para tratar la disfunción eréctil (impotencia).

¿Por qué este Pack de Prueba?

Puesto que todas las personas son diferentes, la respuesta del organismo a un medicamento puede variar de persona a persona. Un medicamento que funciona bien para una persona con otra persona puede ser ineficaz o causar efectos secundarios. Este Pack de Prueba le permite determinar qué medicamento le convenga.

¿Cómo puedo utilizar esta Pack de Prueba?

Es muy importante que Usted nunca tomar más de un producto de este paquete, al mismo tiempo!

Nunca tome más de un comprimido al día!

(!) Nunca tome más comprimidos de dosis prescrita o máximo, al igual que con cualquier medicamento.

(!) Nunca tome comprimidos de más de una marca al mismo tiempo.

Además, nunca tome dos o más pastillas de un mismo producto al mismo tiempo. En este caso, el efecto por lo tanto no se aumentaría, pero el riesgo de efectos secundarios médicos (graves) se aumentaría con esto. Tomando medicamentos diferentes del Pack de Prueba al mismo tiempo tiene el mismo efecto que una sobredosis causada por un solo producto.

¿Cuánto tiempo dura el efecto de uno comprimido?

El efecto de Cialis 10mg y Cialis 20mg dura hasta 36 horas. Nunca tome otros comprimidos para la disfunción eréctil dentro de las 24

horas después de tomar Cialis 10mg y Cialis 20mg. No se recomienda la ingestión *diario* duradero de Cialis 10mg o 20mg.

El efecto de Viagra tiene una duración de 2 a 4 horas, mientras que el efecto de Levitra es de 4 a 9 horas. La dosis máxima recomendada de Viagra o Levitra es *un* comprimido al día. Nunca tome otros comprimidos para la disfunción eréctil dentro de las 24 horas después de tomar Viagra, Levitra o Cialis.

¿Cuánto tiempo se tarda, para que comience el efecto?

El efecto de los medicamentos comienza después de 30 a 60 minutos. Para el funcionamiento de los productos, excitación sexual es necesario.

Más información

Para obtener mas información sobre los efectos secundarios y los riesgos, para determinar si estos productos son adecuados para usted y para otra información, por favor consulte los prospectos. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Probeerverpakking erectiemiddelen

Extra veiligheidsinformatie, naast de bijsluiters in de verpakkingen.

- Leest u alle onderstaande informatie zorgvuldig door, voordat u enig geneesmiddel uit deze Probeerverpakking inneemt.
- Deze veiligheidsinformatie is geen vervanging voor de bijsluiters in de medicijnverpakkingen. Leest u dus ook de bijsluiters.
- Bewaart u deze informatie; Wellicht wilt u deze later nog eens doornemen.
- Mocht u nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat vind ik in de Probeerverpakking?

Deze Probeerverpakking bevat 1 verpakking met 4 tabletten Viagra®, 1 verpakking met 4 tabletten Levitra® en 1 verpakking met 4 tabletten Cialis®. Al deze geneesmiddelen worden gebruikt bij erectiestoornissen.

Waarom een Probeerverpakking?

Ieder mens is verschillend. Daarom kan ook ieder mens anders op een bepaald geneesmiddel reageren. Zo kan de ene persoon het meest tevreden zijn met product 1, terwijl een ander juist de voorkeur geeft aan product 2. Deze Probeerverpakking stelt u in staat om zelf vast te stellen welk geneesmiddel het beste bij u past.

EU Patient and customer Hotline: +44 – (0)870 – 8200 045
DE Patienten und Kunden-Hotline: 0800 – 184 4298

Available Mo – Fri from 09:00 to 18:00
Verfügbar Mo – Frei von 09:00 bis 18:00



Hoe gebruik ik deze Probeerverpakking?

Het is extreem belangrijk dat u de geneesmiddelen in deze Probeerverpakking nooit tegelijkertijd inneemt!

Neemt u uit deze Probeerverpakking nooit meer dan 1 tablet per dag!

(!) Neemt u nooit meer tabletten in dan de voorgeschreven of maximale dosering, net zoals met ieder geneesmiddel.

(!) Zoals u nooit 2 of meer tabletten van 1 merk tegelijkertijd moet nemen, dient u evenmin meerdere *merken* erectiemiddelen tegelijkertijd te gebruiken. De effectiviteit zal in dat geval *niet* toenemen, maar de kans op (ernstige) bijwerkingen zal wél toenemen. Het innemen van meerdere merken erectiemiddelen tegelijkertijd is in die zin vergelijkbaar met het overdoseren van 1 specifiek product.

Hoe lang houdt de werking van een erectiemiddel aan?

De werkingsduur van Cialis 10mg en Cialis 20mg kan oplopen tot 36 uur. Neemt u geen tweede tablet tegen erectiestoornissen binnen 24 uur na inname van Cialis 10mg of Cialis 20mg. Langdurig *dagelijks* gebruik van Cialis 10mg of 20mg wordt niet aanbevolen.

De werking van Viagra houdt ongeveer 2 tot 4 uur aan, terwijl de werking van Levitra ongeveer 4 tot 9 uur bedraagt. De maximaal aanbevolen dosis voor Viagra of Levitra is 1 tablet per dag. Neemt u geen tweede tablet tegen erectiestoornissen binnen 24 uur na inname van Viagra of Levitra.

Hoe lang duurt het totdat de werking intreedt?

De werking van een erectiemiddel begint na 30 tot 60 minuten. Voor de werking van erectiemiddelen is altijd seksuele opwinding nodig.

Meer informatie

Voor nadere details over bijvoorbeeld bijwerkingen en risico's, om vast te stellen of deze producten geschikt voor u zijn en voor andere informatie, verwijzen we u naar de bijsluiters in de individuele medicijnverpakkingen. Mochten er na het lezen daarvan nog vragen zijn, raadpleegt u dan uw arts of apotheker.

Le Pack d'Essai contre l'impuissance

Informations de sécurité supplémentaires, en plus des notices.

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de ces informations avant de prendre n'importe quel médicament dans ce pack d'essai.
- Cette information de sécurité n'est pas un substitut pour les notices jointes aux emballages des médicaments.
- Gardez ces informations, vous pourriez avoir besoin de les relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Qu'est-ce que je trouve dans le Pack d'Essai?

Ce Pack d'Essai contient 1 paquet de 4 comprimés Viagra®, 1 paquet de 4 comprimés Levitra® et 1 paquet de 4 comprimés Cialis®. Tous ces médicaments sont utilisés pour la dysfonction érectile.

Pourquoi un Pack d'Essai ?

Chaque personne est différente. Par conséquent, chaque personne réagit différemment à un médicament particulier. Par exemple, une personne est contente avec le produit 1, et l'autre personne préfère le produit 2. Ce Pack d'Essai vous permet de déterminer quel médicament vous convient le mieux.

Comment utiliser ce Pack d'Essai?

Il est extrêmement important que vous ne preniez jamais les médicaments de ce Pack d'Essai en même temps!

S'il vous plaît, ne prenez jamais plus d'un comprimé du Pack d'Essai par jour!

(!) Ne prenez jamais plus de comprimés que la dose prescrite ou maximale (comme avec tout médicament).

(!) Comme vous ne pouvez jamais prendre 2 comprimés (ou plus) d'une marque en même temps, vous ne pouvez pas multiplier les *marques* de comprimés en même temps. Dans ce cas, il n'y aura pas d'augmentation de l'efficacité mais le risque de effets indésirables (et graves) augmentera certainement. La prise simultanée de multiples marques de produits contre les troubles érectiles est similaire à une overdose d'un produit particulier.

Quelle est la durée de l'effet d'un comprimé?

L'effet de Cialis 10mg et 20mg Cialis peut durer jusqu'à 36 heures. Ne prenez jamais un deuxième comprimé pour le dysfonctionnement érectile dans les 24 heures après la prise de Cialis 10mg ou Cialis 20mg. L'utilisation du Cialis 10mg ou 20mg de manière *quotidienne* à long terme n'est pas recommandée.

L'effet du Viagra dure environ 2 à 4 heures, tandis que l'action de Levitra environ 4 à 9 heures. La dose maximale recommandée pour le Viagra ou le Levitra est d'un comprimé par jour. Ne prenez jamais un deuxième comprimé pour le dysfonctionnement érectile dans les 24 heures après la prise d'un Viagra ou d'un Levitra.

A quel moment est-ce l'effet va commencer?

L'effet d'un produit contre l'impuissance sexuelle commence généralement après 30 à 60 minutes. Pour le fonctionnement de ces produits, l'excitation sexuelle est toujours nécessaire.

Autres informations

Pour plus de détails sur les effets indésirables ou sur les risques, pour déterminer si ces produits sont adaptés pour vous, et pour d'autres informations, s'il vous plaît, veuillez lire les notices. Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

EU Patient and customer Hotline: +44 – (0)870 – 8200 045

DE Patienten und Kunden-Hotline: 0800 – 184 4298

Available Mo – Fri from 09:00 to 18:00

Verfügbar Mo – Frei von 09:00 bis 18:00



Zestaw Próbný leków na impotencje

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa używania leku, poza ulotką w opakowaniach.

- Należy dokładnie przeczytać poniższe informacje przed pobraniem jakiegokolwiek leku z tego Zestawu Próbnego.
- Te informacje nie zastępują informacji w ulotce. Proszę się uważnie zapoznać z informacjami w ulotce.
- Zachowaj te informacje, może zaistnieć konieczność zasięgnięcia do nich później.
- Jeżeli Masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Co znajduje się w Zestawie Próbnym?

Zestaw Próbný zawiera 1 opakowanie z 4 tabletkami Viagra®, 1 opakowanie z 4 tabletkami Levitra® i 1 opakowanie z 4 tabletkami Cialis®. Wszystkie wymienione leki są stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji.

Dlaczego Zestaw Próbný?

Każdy człowiek jest inny. W związku z tym, każdy może inaczej reagować na dany lek. Dlatego jedna osoba może być bardziej zadowolona z produktu 1, podczas gdy inna osoba woli raczej produkt 2. Ten Zestaw Próbný pozwoli Ci samemu określić, który lek odpowiada Ci najbardziej.

Jak korzystać z Zestawu Próbnego?

Jest niezwykle ważne, aby nigdy nie brać leków zawartych w tym Zestawie Próbnym jednocześnie!

Nie bierz nigdy więcej niż 1 tabletkę dziennie z tego Zestawu Próbnego!

(!) Nigdy nie zażywaj większej ilości tabletek niż dawka zalecana lub dawka maksymalna, podobnie jak w przypadku każdego innego leku.

(!) Tak jak nigdy nie powinno się brać 2 lub więcej tabletek jednej marki jednocześnie, nie należy również używać różnego rodzaju marek leków na impotencje jednocześnie. Skuteczność *nie* wzrośnie w takim przypadku, za to wzrośnie ryzyko (poważnych) działań ubocznych. Branie różnego rodzaju marek leków na impotencje jednocześnie jest w tym sensie porównywane z przedawkowaniem jednego konkretnego produktu.

Jak długo utrzymuje się efekt działania tabletki na impotencje?

Czas działania Cialis 10mg i Cialis 20mg może trwać do 36 godzin. Nie należy brać drugiej tabletki na impotencje w ciągu 24 godzin po zażyciu 10mg Cialis i Cialis 20mg. Długotrwałe codzienne korzystanie z Cialis 10 mg lub 20 mg nie jest zalecane.

Wpływ Viagry trwa około 2 do 4 godzin, podczas gdy działanie Levitra około 4 do 9 godzin. Maksymalnie zalecana dawka Viagry czy Levitra jest jedna tabletkę na dobę. Nie należy brać drugiej tabletki na impotencje w ciągu 24 godzin po zażyciu Viagry lub Levitra.

Kiedy zaczyna działać tabletkę na impotencje od momentu jej pobrania?

Tabletkę zaczyna działać po 30 do 60 minutach. Dla działania tabletki na impotencje jest zawsze konieczne podniecenie seksualne.

Więcej informacji

Dla uzyskania szczegółowych informacji na przykład o efektach ubocznych i ryzykach, dla ustalenia czy te produkty są odpowiednie dla Ciebie lub w przypadku dodatkowych informacji, należy zapoznać się z ulotką znajdującą się w indywidualnych opakowaniach leku. Jeżeli po przeczytaniu tych informacji Masz jeszcze dodatkowe pytania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

EU Patient and customer Hotline: +44 – (0)870 – 8200 045
DE Patienten und Kunden-Hotline: 0800 – 184 4298

Available Mo – Fri from 09:00 to 18:00
Verfügbar Mo – Frei von 09:00 bis 18:00